



F 16 SP



Telaio modello VARIANT per griglie porta piatti/stoviglie, in profilato di alluminio anodizzato senza reggischiena, completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm. Forature personalizzabili sul fianco del cliente



VARIANT draining rack aluminium frame. The set is composed of: anodised aluminium sections without back support and side ABS supports with 8 mm diam. side pins. Side pins may be personalised according to customer's side panels

Структура модели VARIANT для решёток для тарелок/посуды из профильного анодированного алюминия без держателя задней панели, оснащена опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента

ART. CODE	LIM	P D	H	Kg
STV45	414	274	33	0,21
STV50	464	274	33	0,39
STV60	564	274	33	0,44
STV70	664	274	33	0,55
STV80	764	274	33	0,55
STV90	864	274	33	0,59
STV100	964	274	33	0,78
STV120	1164	274	33	0,93

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
450X590X350	0,08	SCA	5,62	20/1	400
590X590X350	0,12	SCA	8,70	20/1	240
600X590X350	0,16	SCA	10,46	20/1	240
800X590X350	0,16	SCA	12,00	20/1	240
800X590X350	0,16	SCA	13,02	20/1	240
900X590X350	0,18	SCA	14,02	20/1	160
1200X590X360	0,25	SCA	16,70	20/1	120
1200X590X360	0,25	SCA	19,90	20/1	120

DESCRIZIONE TECNICA - TECHNICAL DESCRIPTION - Техническое описание



F 16 SP



Telaio modello VARIANT per griglie porta piatti/stoviglie, in profilato di alluminio anodizzato con profilo reggischiena da 4 mm regolabile in profondità, completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm. Forature personalizzabili sul fianco del cliente





VARIANT draining rack aluminium frame with depth adjustable 4 mm back support. The set is composed of: anodised aluminium sections and side ABS supports with 8 mm diam. side pins. Side pins may be personalised according to customer's side panels

Структура модели VARIANT для решёток для тарелок/посуды из профильного анодированного алюминия с держателем задней панели толщиной 4 мм, регулируемым на глубину, оснащена опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента


ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
STV45RR	414	283-391	33	0,46
STV50RR	464	283-391	33	0,48
STV60RR	564	283-391	33	0,58
STV70RR	664	283-391	33	0,60
STV80RR	764	283-391	33	0,69
STV90RR	864	283-391	33	0,80
STV100RR	964	283-391	33	0,85
STV120RR	1164	283-391	33	1,02

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
450X590X350	0,09	SCA	10,62	20/1	400
600X590X350	0,12	SCA	11,33	20/1	240
600X590X350	0,12	SCA	13,27	20/1	240
800X590X360	0,16	SCA	15,48	20/1	240
800X590X360	0,17	SCA	17,70	20/1	240
900X590X350	0,18	SCA	18,26	20/1	160
1200X590X360	0,25	SCA	18,56	20/1	120
1200X590X360	0,25	SCA	22,27	20/1	120

DESCRIZIONE TECNICA - TECHNICAL DESCRIPTION - Техническое описание



CP VG IB




Griglia piana per l'appoggio di stoviglie

Flat rack for dinnerware
Плоская решётка для посуды

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45P	388	235	19	0,32
SGV50P	438	235	19	0,36
SGV60P	538	235	19	0,45
SGV70P	638	235	19	0,56
SGV80P	738	235	19	0,63
SGV90P	838	235	19	0,70
SGV100P	938	235	19	0,82
SGV120P	1138	235	19	1,00

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
400X260X225	0,02	SCA	6,92	20/1	1600
550X260X225	0,03	SCA	7,76	20/1	1200
550X260X225	0,03	SCA	9,59	20/1	1200
755X260X225	0,06	SCA	11,26	20/1	800
755X260X225	0,04	SCA	13,28	20/1	800
850X260X225	0,04	SCA	14,75	20/1	720
1100X330X270	0,09	SCA	16,50	20/1	600
1100X330X270	0,09	SCA	20,00	20/1	600

CP VG IB




Griglia verticale per l'appoggio di piatti

Vertical dish rack
Вертикальная решётка для посуды

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45V	388	245	95	0,56
SGV50V	438	245	95	0,63
SGV60V	538	245	95	0,79
SGV70V	638	245	95	0,91
SGV80V	738	245	95	1,04
SGV90V	838	245	95	1,17
SGV100V	938	245	95	1,30
SGV120V	1138	245	95	1,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
410X320X430	0,05	SCA	12,03	20/1	480
570X320X430	0,07	SCA	12,60	20/1	400
570X320X430	0,07	SCA	15,91	20/1	400
760X320X430	0,10	SCA	19,20	20/1	300
760X320X430	0,10	SCA	22,22	20/1	300
850X320X430	0,11	SCA	24,92	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	27,00	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	31,10	20/1	200

CP VG IB



Griglia vela per l'appoggio di piatti/stoviglie

"Vela" rack for dinnerware and dishes
Решётка для тарелок/посуды в кухонных шкафах с горизонтально открывающейся дверцей

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45VL	388	263	167	0,60
SGV60VL	538	263	167	0,81
SGV80VL	738	263	167	1,08
SGV90VL	838	263	167	1,21
SGV120VL	1138	263	167	1,63

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
410X320X430	0,06	SCA	15,00	20/1	480
570X320X430	0,08	SCA	18,30	20/1	400
760X320X430	0,10	SCA	22,60	20/1	300
850X320X430	0,12	SCA	26,00	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	35,00	20/1	200



Vaschetta raccogliogocce in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel drip tray
Поддон из нержавеющей стали AISI 304

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
VA450	372	240	10	0,38
VA500	422	240	10	0,41
VA600	522	240	10	0,51
VA700	622	240	10	0,64
VA800	722	240	10	0,72
VA900	822	240	10	0,88
VA1000	922	240	10	0,91
VA1200	1122	240	10	1,10

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
380X260X110	0,01	SCA	8,00	20/1	1800
530X260X110	0,01	SCA	8,61	20/1	1200
530X260X110	0,15	SCA	10,60	20/1	1200
735X260X110	0,02	SCA	13,08	20/1	800
730X260X110	0,02	SCA	15,00	20/1	800
835X260X110	0,02	SCA	18,4	20/1	720
935X260X110	0,02	SCA	18,69	20/1	660
1135X260X110	0,03	SCA	22,43	20/1	600



Vaschetta raccogliogocce in polistirolo satinato

Translucent plastic drip tray
Поддон из прозрачного полистирола

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
VP450	370	236	10	0,23
VP600	520	236	10	0,33
VP800	720	236	10	0,47
VP900	820	236	10	0,51

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
475X255X110	0,01	SCA	5,13	20/1	1800
530X260X110	0,01	SCA	7,07	20/1	1200
730X260X110	0,02	SCA	9,98	20/1	800
830X260X110	0,02	SCA	10,79	20/1	720



28

CP VG IB

F16 SP



Kit composto da: griglia verticale completa di fianchetti, griglia piana con telaio Variant in profilato di alluminio anodizzato senza reggischiena, completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm. Vaschetta raccogliacqua in acciaio AISI 304. Forature personalizzabili sul fianco del cliente

ECOVARIANT draining rack kit consisting of: flat rack on an anodised aluminium frame with side plastic supports with 8 mm diam. pins and without back support, vertical rack with plastic side supports and AISI 304 stainless steel drip tray. Side pins may be personalised according to customer's side panels
 Набор сушилки для посуды, состоящий из: вертикальной решётки с боковыми сторонами и плоской решётки, верхней структуры модели Variant из профилевого анодированного алюминия без держателя задней панели, оснащён опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм. Поддон из нержавеющей стали AISI 304. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента

ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
ESV45VA	414	274	140	1,81
ESV50VA	464	274	140	1,75
ESV60VA	564	274	140	2,10
ESV70VA	664	274	140	2,91
ESV80VA	764	274	140	3,11
ESV90VA	864	274	140	3,56
ESV100VA	964	274	140	3,97
ESV120VA	1164	274	140	4,77

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
413X274X140	0,015	NYL	1,81	1/1	132
463X274X140	0,017	NYL	1,75	1/1	110
563X274X140	0,021	NYL	2,10	1/1	96
685X274X140	0,027	NYL	2,91	1/1	84
763X274X140	0,029	NYL	3,11	1/1	72
863X274X140	0,033	NYL	3,56	1/1	72
963X274X180	0,047	NYL	3,97	1/1	60
1164X274X180	0,045	NYL	4,77	1/1	60

CP VG IB

F 16 SP



ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
ESV45VP	414	274	140	1,60
ESV60VP	564	274	140	2,10
ESV80VP	764	274	140	2,80
ESV90VP	864	274	140	3,20

Kit composto da: griglia verticale completa di fianchetti e griglia piana con telaio Variant, in profilato di alluminio anodizzato senza reggischienna, completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm. Vaschetta raccogliogocce in polistirolo satinato. Forature personalizzabili sul fianco del cliente


ECOVARIANT draining rack kit consisting of: flat rack with anodised aluminium frame with side plastic supports with 8 mm diam. pins and without back support, vertical rack with plastic side supports and translucent plastic drip tray. Side pins may be personalised according to customer's side panels

Набор сушилки для посуды, состоящий из: вертикальной решётки с боковыми сторонами и плоской решётки, верхней структуры модели Variant из профильного анодированного алюминия без держателя задней панели, оснащён опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм. Поддон из прозрачного полистирола. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
413X275X180	0,02	NYL	1,60	1/1	132
563X275X180	0,03	NYL	2,10	1/1	96
763X275X180	0,04	NYL	2,80	1/1	72
863X275X180	0,04	NYL	3,20	1/1	72

CP VG IB

F 16 SP



ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
ESV45VARR	414	283-391	40-140	1,92
ESV50VARR	464	283-391	40-140	2,07
ESV60VARR	564	283-391	40-140	2,49
ESV70VARR	664	283-391	40-140	2,91
ESV80VARR	764	283-391	40-140	3,31
ESV90VARR	864	283-391	40-140	3,79
ESV100VARR	964	283-391	40-140	4,23
ESV120VARR	1164	283-391	40-140	5,00

Kit composto da: griglia verticale completa di fianchetti e griglia piana con telaio Variant in profilato di alluminio anodizzato con profilo da 4 mm **reggischienna regolabile** in profondità, completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm. Vaschetta raccogliogocce in acciaio AISI 304. Forature personalizzabili sul fianco del cliente

ECOVARIANT draining rack kit consisting of: flat rack with anodised aluminium frame with side plastic supports with 8 mm diam. pins and **adjustable back support**, vertical rack with plastic side supports and AISI 304 stainless steel drip tray. Side pins may be personalised according to customer's side panels

Набор сушилки для посуды, состоящий из: вертикальной решётки с боковыми сторонами и плоской решётки, нижней структуры модели Variant из профильного анодированного алюминия с **держателем задней панели** толщиной 4 мм, регулируемым на глубину, оснащён опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм. Поддон из нержавеющей стали AISI 304. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
413X295X180	0,02	NYL	1,92	1/1	132
463X295X180	0,02	NYL	2,07	1/1	110
563X295X180	0,03	NYL	2,49	1/1	96
685X295X180	0,03	NYL	2,91	1/1	84
763X295X180	0,04	NYL	3,31	1/1	72
863X295X180	0,05	NYL	3,79	1/1	72
963X295X180	0,05	NYL	4,23	1/1	72
1164X295X180	0,06	NYL	5,00	1/1	60

CP VG IB

F 16 SP



ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
ESV45VPRR	414	283-391	40-140	1,92
ESV60VPRR	564	283-391	40-140	2,49
ESV80VPRR	764	283-391	40-140	3,31
ESV90VPRR	864	283-391	40-140	3,79

Kit scolapiatti composto da: griglia verticale completa di fianchetti e griglia piana con telaio Variant in profilato di alluminio anodizzato con **reggischienna regolabile** in profondità da 4 mm, completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm. Vaschetta raccogliogocce in polistirolo satinato. Forature personalizzabili sul fianco del cliente

ECOVARIANT draining rack kit consisting of: flat rack with anodised aluminium frame with side plastic supports with 8 mm diam. pins and adjustable back support, vertical rack with plastic side supports and translucent plastic drip tray. Side pins may be personalised according to customer's side panels

Набор сушилки для посуды, состоящий из: вертикальной решётки с боковыми сторонами и плоской решётки, нижней структуры модели Variant из профильного анодированного алюминия с держателем задней панели толщиной 4 мм, регулируемым на глубину, оснащён опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм. Поддон из прозрачного полистирола. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
413X295X180	0,02	NYL	1,92	1/1	132
563X295X180	0,03	NYL	2,49	1/1	96
763X295X180	0,04	NYL	3,31	1/1	72
863X295X180	0,05	NYL	3,79	1/1	72



IB

F 16

SP



Kit scolapiatti ad angolo, inferiore e superiore, composto da: griglia piana, griglia verticale, n. 2 griglie angolo piane piccole, n. 2 telai in alluminio anodizzato completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm e vaschette raccogliogocce in AISI 304

VARIANT corner draining racks kit (upper and lower). The set is composed of: flat rack, vertical rack, 2 small flat racks, 2 anodised aluminium frames with ABS supports and side 8 mm diam. pins, AISI 304 stainless steel drip trays

Верхний и нижний набор угловой сушилки для посуды, состоящий из: плоской и вертикальной решётки, шт.2 маленьких плоских угловых решёток, шт.2 анодированных алюминиевых структур, оснащённых опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм и поддонами из стали AISI 304

ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
SVA60	564	546	130	3,81

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
563X546X165	0,05	NYL	3,81	1/1	40



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание

