


# Фиксатор ВЫДВИЖНОЙ ПОЛКИ

Надежная и удобная  
фиксация выдвижной полки



# Фиксатор выдвижной полки для MOVENTO и TANDEM

Качество жилья определяется не только дизайном, но и уровнем комфорта. Поэтому мы разработали удобный фиксатор для выдвижной полки на направляющих полного выдвижения. Он занимает очень мало места, имеет неброский дизайн и надежно фиксирует выдвижную полку в выдвинутом положении.



## Содержание

- 04 Применение фиксатора выдвигной полки
- 08 Удобство эксплуатации
- 10 Простой монтаж
- 12 Информация для заказа и проектирования
- 18 moving ideas



Механическая система

**Мягкое  
закрывание**

**BLUMOTION**

by Blum

Полка всегда задвигается мягко и бесшумно независимо от того, с какой силой Вы ее закрываете.

# Применение фиксатора выдвижной полки

Независимо от места – кухня, ванная или любое другое жилое помещение – выдвижная полка везде найдет свое применение. Благодаря фиксатору она останется выдвинутой столько, сколько это необходимо. Создавайте дополнительные рабочие поверхности для размещения вещей. Используйте Ваши кухонные и бытовые приборы с еще большим комфортом. А затем всего одним движением руки выдвижная полка снова скроется в мебели.

## Удачное решение

Выдвижная полка с фиксатором создает дополнительное место в ванной комнате. Если, например, поставить корзину для белья рядом со стиральной машиной, то вынуть из нее вещи не составит труда. Выдвижная полка стабильно останется в открытом состоянии столько, сколько это необходимо.

### Дополнительное место для документов

В домашнем офисе ценен каждый сантиметр. Второй, зачастую редко используемый, стол вряд ли будет полезен. Вместо него идеально подойдет выдвижная полка с фиксатором. Например, если Вы хотите, чтобы необходимые книги были у Вас под рукой. Одним движением выдвижную полку можно разблокировать, и она исчезнет в мебели так же быстро, как и появилась.

#### Механическая система

**TIP-ON  
BLUMOTION**  
by Blum

### Открытие и мягкое закрывание

Особенный комфорт: полка выдвигается легким нажатием. После разблокировки она мягко и бесшумно закрывается благодаря встроенной системе амортизации BLUMOTION.

#### Механическая система

**TIP-ON**  
by Blum

### Открытие

Выдвижение полки осуществляется одним нажатием. В открытом состоянии полку можно удобно зафиксировать. Для закрывания необходимо прижать ее рукой. Без амортизации.





# Удобство эксплуатации и надежная фиксация

Фиксатор надежно удерживает полку в открытом состоянии с двух сторон, тем самым обеспечивая ее устойчивость. Разблокировка фиксатора удобно осуществляется одной рукой благодаря синхронизатору. Для этого нужно поднять рычаг.



# Простой монтаж

Всего несколько движений достаточно для того, чтобы установить фиксатор на Вашей выдвижной полке.





#### **Фиксатор и вал синхронизатора**

Вставьте вал синхронизатора в фиксатор. Он должен находиться на одном уровне с выдвижной полкой.



#### **Изделие и шаблон как единое целое**

Фиксатор и блокировочный элемент являются одновременно шаблонами. Установите саморезы в предусмотренные позиции крепления. Для блокировочного элемента Вы можете использовать как саморезы, так и евровинты.

## Информация для заказа и проектирования


### Изделие



### Описание

- Можно использовать с направляющими полного выдвижения MOVENTO и TANDEM, нельзя использовать с направляющими частичного выдвижения TANDEM или с направляющими для монтажа ко дну корпуса
- Можно сочетать с технологиями движения BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION и TIP-ON
- Двухсторонняя блокировка
- Надежная фиксация
- Благодаря синхронизатору фиксатор выдвижной полки можно разблокировать одной рукой
- Простой монтаж – изделия служат шаблонами
- Крепление направляющих на привычные позиции
- Макс. ширина корпуса KB 1200 мм

### Необходимое пространство



## Информация для заказа


Фиксатор выдвижной полки для MOVENTO и TANDEM		
	<b>Материал</b>	Пластмасса
	<b>Цвет</b>	Орион серый, матовый
	<b>Комплектация:</b>	2x фиксатора* 2x блокировочных элемента 1x инструкция по монтажу
		<b>295H5700</b>
		Крепление саморезами Ø 3,5 x 15 мм, № арт. 609.1500 или евроинтами, № арт. 661.1450.HG
	* Возможно только крепление саморезами	
При монтаже фиксатора выдвижной полки регулировка наклона фасада должна быть оставлена в соответствии с заводской настройкой.		
Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной. Это улучшает защелкивание фиксатора.		

Фиксатор выдвижной полки для TANDEM для 19 мм		
	<b>Материал</b>	Пластмасса
	<b>Цвет</b>	Орион серый, матовый
	<b>Комплектация:</b>	2x фиксатора* 2x блокировочных элемента 1x инструкция по монтажу
		<b>295F5700</b>
		Крепление саморезами Ø 3,5 x 15 мм, № арт. 609.1500 или евроинтами, № арт. 661.1450.HG
	* Возможно только крепление саморезами	
При монтаже фиксатора выдвижной полки регулировка наклона фасада должна быть оставлена в соответствии с заводской настройкой.		
Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной. Это улучшает защелкивание фиксатора.		

Вал синхронизатора		
	<b>Материал</b>	Алюминий
	<b>Цвет</b>	Необработ.
	<b>Под раскрой</b>	<b>ZST.1089W</b>
		<b>ZST.1160W</b>
		Доп.опция
	MOVENTO и TANDEM: раскрой: LW - 87 ± 1 мм	
	TANDEM для 19 мм: раскрой: LW - 94 ± 1 мм	
	Фиксатор выдвижной полки благодаря синхронизатору можно разблокировать с одной стороны	

Комплект бокового стабилизатора для направляющих полного выдвижения		
	Номинальная длина NL (мм)	
	До 410	<b>ZST.410TV</b>
	До 600	<b>ZST.600TV</b>
	До 750	<b>ZST.750TV</b>
	Под раскрой, для ширины корпуса KB до 1400 мм	
	Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 254 мм номинальная длина NL + 12 мм	
	Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной.	

Обработка выдвижной полки



\*TANDEM 19 mm: 29

Стандартная выдвижная полка	Двойная выдвижная полка
A 12 - 15 мм для 760H   766H   560H   560F	A 12 - 15 мм для 760H   766H   560H   560F
A 11 - 13 мм для 561H   561F	A 11 - 13 мм для 561H   561F

MOVENTO 760H | 766H

Необходимое пространство в корпусе	Выдвижная полка	Выдвижная полка	Выдвижная полка вкладная
* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса ** мин. 25 мм при установке в модуль под полку	Ограниченная регулировка по ширине	* Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором	* Дополнительно + 4 мм с TIP-ON или дополнительно + 3 мм с регулировкой по глубине

TB Ширина выдвижной полки  
LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина  
TL Длина выдвижной полки с передней панелью

X Толщина передней панели  
Y Толщина выдвижной полки

TBL Длина дна выдвижной полки  
TSBL Длина борта выдвижной полки

**TANDEM 560H**

Необходимое пространство в корпусе	Выдвижная полка	Выдвижная полка	Выдвижная полка вкладная
* + 1 мм с TIP-ON или + 3 мм с боковым стабилизатором ** мин. 25 мм при установке в модуль под полку		* Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором	* Дополнительно +4 мм с TIP-ON или дополнительно +2 мм с POSISTOP

**TANDEM для 19 мм 560F**

Необходимое пространство в корпусе	Выдвижная полка	Выдвижная полка	Выдвижная полка вкладная
* + 1 мм с TIP-ON ** мин. 25 мм при установке в модуль под полку			* Дополнительно +4 мм с TIP-ON или дополнительно +2 мм с POSISTOP

TB Ширина выдвижной полки  
 LW Внутренняя ширина корпуса



NL Номинальная длина  
 TL Длина выдвижной полки с передней панелью

X Толщина передней панели  
 Y Толщина выдвижной полки

TBL Длина дна выдвижной полки  
 TSBL Длина борта выдвижной полки

TANDEM 561H

Необходимое пространство в корпусе	Выдвижная полка	Выдвижная полка	Выдвижная полка вкладная
<p>* +1 мм с TIP-ON или +3 мм с боковым стабилизатором</p> <p>** мин. 25 мм при установке в модуль под полку</p>		<p>* Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором</p>	<p>* Дополнительно +4 мм с TIP-ON</p>





Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X3 (мм)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB	Ширина выдвижной полки	NL	Номинальная длина	X	Толщина передней панели	TBL	Длина дна выдвижной полки
LW	Внутренняя ширина корпуса	TL	Длина выдвижной полки с передней панелью	Y	Толщина выдвижной полки	TSBL	Длина борта выдвижной полки

**TANDEM 561F**

Необходимое пространство в корпусе	Выдвижная полка	Выдвижная полка	Выдвижная полка вкладная
* +1 мм с TIP-ON ** мин. 25 мм при установке в модуль под полку			* Дополнительно +4 мм с TIP-ON



Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X3 (мм)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB Ширина выдвижной полки  
 LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина  
 TL Длина выдвижной полки с передней панелью

X Толщина передней панели  
 Y Толщина выдвижной полки

TBL Длина дна выдвижной полки  
 TSBL Длина борта выдвижной полки

---

**Заметки**

A bright, modern kitchen with a woman sitting on a black stool at a long wooden kitchen island. A man is standing in the background, smiling, while cooking. The kitchen features a light-colored wooden floor with a herringbone pattern, a white wall with framed art, and large windows. The lighting is warm and natural, with several black pendant lights hanging over the island. The overall atmosphere is clean, bright, and inviting.

# moving ideas

Мы верим в то, что идеи движут миром. Для того, чтобы Вы могли реализовать свои творческие замыслы, мы предлагаем Вам инновационную фурнитуру, вдохновляющие концепции мебели и полезные сервисы. Мы руководствуемся Вашими потребностями, мировыми тенденциями и нашими общими представлениями о повышении качества жизни. Давайте вместе создавать мотивирующие идеи.



## Качество жизни

Мы стремимся к тому, чтобы повседневное использование мебели было более комфортным и функциональным.



## Ассортимент

Все из одних рук: благодаря нашему разнообразному ассортименту изделий Вы сможете воплотить в жизнь актуальные и будущие тенденции оформления жилых помещений.



## Вдохновение

Мы наблюдаем за мировыми тенденциями развития дизайна интерьера и исследуем решения завтрашнего дня. Наши знания мы передаем Вам.



## Инновации

Мы постоянно находимся в движении. Благодаря своей любознательности и стремлению к исследованиям мы разрабатываем для Вас новые изделия и сервисы.



## Сервисы

Мы поддерживаем Вас в Вашей работе с помощью наших электронных сервисов, адаптированных к Вашим процессам.



## Качество

Мы все время совершенствуем наши изделия, сервисы и самих себя.



## Доверие

Мы берем на себя ответственность за наше партнерство, наших сотрудников, общество и окружающую среду.

Основатель компании Юлиус Блюм начал свою деятельность в 1952 году с шипов для лошадиных подков. Сегодня мы поставляем инновационную мебельную фурнитуру клиентам в более чем 120 стран мира.

Julius Blum GmbH  
Beschlagefabrik  
6973 Hochst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: info@blum.com  
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.  
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.  
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



Look for our  
FSC™-certified  
products

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.  
Сохраняем за собой право на технические изменения.  
IDNR: 000.000.0 · EP-552/2 RU-AL/09.23